


Telefonní ústředna D8

D8 Compact Office



Telefonní ústředna D8

Hardwarové provedení	:	kabinet určený pro nástěnnou montáž
Rozměry	:	výška 250mm, šířka 180mm, hloubka 70mm, váha 1 kg
Připojení k JTS	:	2x ISDN2 (T0+T0 nebo T0+S0)
Duální pobočkové porty	:	8x verze D8.eOffice, 4x verze D8.eMobility (duální porty slouží pro připojení analogových nebo digitálních telefonů)
DECT	:	integrovaná 4 kanálová DECT radiozákladna (4 simultánní hovory), integrovaná anténa, možnost asociace DECT terminálu k pevnému telefonnímu přístroji, <i>pouze u D8. Mobility</i>
Switch, Router, Firewall	:	4 portový přepínač Ethernet 10/100 Base-T pro vytvoření LAN sítě, která může být libovolně rozšířena připojením dalšího přepínače nebo access pointu standardu 802.11b (1 port může být nakonfigurován pro napojení ADSL linky), Integrovaný směrovač (ISDN/ADSL), Firewall chránící přístup do vaší sítě z venčí a DHCP server pro snadné konfigurování sítě dynamickým přidělováním IP adres
Záložní zdroj UPS a baterie	:	již v základní výbavě (pro 30min autonomního provozu)
LCR (Least Cost Routing)	:	interní systém uskutečnění volání za nejnižší cenu
Dohled a administrace	:	uživatelsky příjemná aplikace i. 808 Manager pro lokální (RS232), dálkovou LAN, nebo ISDN správu ústředny
CTI aplikace	:	softwarový telefon i2008 v CTI módu (ve spojení s D950)
Hlasový server	:	2 kanálový hlasový server s kapacitou 1 hodina, predehrané uvítací a průvodní hlášky v českém jazyce, hlasová pošta

		s přednastavenými hlasovými schránkami, dvojjazyčný hlasový průvodce, možnost nahrání vlastní hudby (wav soubor)
CLIP	:	identifikace volajícího na displejích telefonů (jak na digitálních, tak na analogových telefonech)
Interní adresář rychlé volby	:	sdílených 300 záznamů
Terminály	:	analogové telefony, faxy, digitální telefony, terminály standardu DECT GAB, softwarový telefon i2008, dveřní telefon

Dohled a administrace i. 808 Manager

- aplikace je v českém jazyce
- lokální (RS232), dálková LAN a (ISDN) správa
- obsahuje nápověda pro konfiguraci ústředny
- nastavení funkčnosti systému se provádí konfigurací jednotlivých modulů jako: telefony, směrovač, LCR, změna souborů (download), tarifkace, sledování, klientské záznamy, nastavení, DECT, připojení, ...
- možnost definovat oprávnění pro jednotlivé moduly a jejich parametry



Telefonní ústředna D8


D950 – systémový telefon k D8

- 4-řádkový displej v českém jazyce, identifikace volajícího (CLIP)
- interaktivní ovládání telefonu (navigační klávesy)
- programovatelná tlačítka s LED signalizací (dohled poboček i státních linek)
- hlasitý příposlech, funkce hands-free
- konektor pro náhlavní soupravu, nastavení hlasitosti zvonění s pamětí
- opakování poslední volby (8 uskutečněných a 8 neuskutečněných hovorů)
- řízení služeb: hlasová schránka, denní/noční režim, přesměrování, nepřítomen
- ovládání hlasitosti a odpojení mikrofonu (funkce mute)
- možnosti nástěnné instalace, 3 členný konferenční hovor
- intuitivní manipulace s hovory: přepojení, přesměrování, parkování, vyzvednutí hovorů, ...



D940 – systémový telefon k D8

- displej v českém jazyce, identifikace volajícího (CLIP)
- interaktivní ovládání telefonu (navigační klávesy)
- programovatelná tlačítka s LED signalizací (dohled poboček i státních linek)
- hlasitý příposlech, funkce hands-free
- nastavení hlasitosti zvonění s pamětí
- opakování poslední volby
- řízení služeb: hlasová schránka, denní/noční režim, přesměrování, nepřítomen
- ovládání hlasitosti a odpojení mikrofону (funkce mute)
- možnosti nástěnné instalace, 3 členný konferenční hovor
- intuitivní manipulace s hovory: přepojení, přesměrování, parkování, vyzvednutí hovorů, ...



Analogové telefony

Doro X40

- LCD display, hodiny,
- 10 pamětí, VIP paměť
- opakování poslední volby
- funkce mute
- identifikace volajícího
- 30 čísel v paměti
- datum a čas



Doro AL503

- 10 jmenných pamětí
- vhodný na stěnu a stůl
- opakování poslední volby
- funkce mute
- nastavení hlasitosti reproduktoru
- nastavení hlasitosti a tónu zvonění



Doro AL504 (bez napáječe)

- LCD displej
- 10 jmenných pamětí
- vhodný na stěnu a stůl
- opakování poslední volby
- funkce mute
- nastavení hlasitosti reproduktoru
- nastavení hlasitosti a tónu zvonění



300 Kč

bez DPH

Interbell IB-2026

- 3 paměťové pozice s přímým přístupem
- 10 paměťových pozic rychlé volby
- 1 paměťová pozice pro poznámku
- paměť pro 10 odchozích volání
- světelný LED indikátor při vyzvednutí linky
- nastavení hlasitosti vyzvánění
- pulzní a tónová volba
- funkce Flash, Redial, Pause, podpora funkce Call waiting
- možnost úpravy polohy výsuvnými nožičkami
- možnost pověšení na zeď



250 Kč

bez DPH

Kontakt

atlantis telecom spol. s r.o.

Žirovnická 2389
106 00 Praha 10
tel. 271 001 010
fax 271 001 000
info@atlantis.cz
www.atlantis.cz